1 Entscheidungsbefugte Zollbehörde	2 Referenznummer der vZTA-Entscheidung
Hauptzollamt Hannover	
Waterloostr. 5	DEBTI-3125/18-1
30169 Hannover	
3 Inhaber (vertraulich)	
DE7178093 / 0000	4 Beginn der Gültigkeit der Entscheidung 2018/09/17
Ormed GmbH	Ende der Gültigkeit der Entscheidung 2021/09/16
Merzhauser Str. 112	Endedatum der erweiterten Verwendung
79100 Freiburg im Breisgau	Menge
	Grund der Ungültigkeit
Wichtige Hinweise	5 Datum und Registriernummer des Antrags
Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 34 Absätze 1, 4, 5 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates bleibt diese vZTA vom Beginn der Gültigkeitsdauer an gerechnet drei Jahre gültig. Die mitgeteilten Angaben	2018/01/11
werden in einer Datenbank der Europäischen Kommission für Zwecke der Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/2447 der Kommission [IA-I-2-20]	6 Warennummer
gespeichert, und die vZTA-Daten, einschließlich etwaiger Lichtbilder, Abbildungen, Produktinformationen usw., jedoch ohne die Angaben in den Feldern 3 und 8, können	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht werden.	9021 1090 00 **** **** 0***
Der Inhaber hat das Recht, einen Rechtsbehelf gegen die vZTA einzulegen.	19% Eust 0% Zdl
7 Warenbezeichnung	
in welcher im vorderen Bereich zwei Schlaufen (sog. Hands der Finger bzw. des Daumens eingenäht sind. Im unteren B	ereich ist ein ca. 2,5 cm breites Spinnstoffband
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch ststoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das llichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ot Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation oder Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das Illichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht.
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ok Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx 9 Begründung für die Einreihung der Waren Rechtsvorschriften: AV 1 / AV 5 b) / AV 6	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das llichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht. (vertraulich)
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ohrsuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma oder des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation oder Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunger Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx 9 Begründung für die Einreihung der Waren Rechtsvorschriften: AV 1 / AV 5 b) / AV 6	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch ststoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das llichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht. (vertraulich)
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ohnsuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx 9 Begründung für die Einreihung der Waren Rechtsvorschriften: AV 1 / AV 5 b) / AV 6	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das llichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht. (vertraulich)
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ot Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx 9 Begründung für die Einreihung der Waren Rechtsvorschriften: AV 1 / AV 5 b) / AV 6 10 Die vZTA-Entscheidung ergeht auf der Grundlage folgender vom Antrags Beschreibung X Produktinformationen Lichtbilder X M Ort Hannover	en (Schulter-, Ünterarm- und Rückengurt), welche durch ststoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das llichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht. (vertraulich) Steller vorgelegter Unterlagen: Muster und Proben Sonstiges
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ohr Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma oder des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation oder Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunger Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx 9 Begründung für die Einreihung der Waren Rechtsvorschriften: AV 1 / AV 5 b) / AV 6	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch ststoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das llichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht. (vertraulich)
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ot Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx 9 Begründung für die Einreihung der Waren Rechtsvorschriften: AV 1 / AV 5 b) / AV 6	en (Schulter-, Ünterarm- und Rückengurt), welche durch ststoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das llichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht. (vertraulich) Steller vorgelegter Unterlagen: Muster und Proben Sonstiges
angenäht. Die Orthese ist mit einem ca. 4,5 bzw. 5 cm breite Gurtsystem versehen. Dieses System besteht aus drei Gurte ein auf Höhe des gesunden Schulterblatts befindlichen Kuns Ende des Schultergurts wird durch ein an der Tasche befind wird in den an der Tasche befindlichen Karabiner eingehäng Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient zur Ruhigstellung der Schulter, des Ot Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma ode des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation ode Die Ware, welche mit Gebrauchsanleitung in einem Kunstste Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkunge 8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben ARM IMMOBILIZER Artikelnr. 06Gx 9 Begründung für die Einreihung der Waren Rechtsvorschriften: AV 1 / AV 5 b) / AV 6 10 Die vZTA-Entscheidung ergeht auf der Grundlage folgender vom Antrags Beschreibung X Produktinformationen Lichtbilder X M Ort Hannover	en (Schulter-, Unterarm- und Rückengurt), welche durch etstoffdreiecks miteinander verbunden werden. Das llichen Ring aus Kunststoff gezogen, der Unterarmgurt gt. Der- und Unterarms durch Fixierung am Oberkörper bei er habitueller Schulterluxation sowie zur Immobilisierung er Distorsion. Offbeutel verpackt ist, wird als "Vorrichtung zum en und Gelenkverletzungen" eingereiht. (vertraulich) Steller vorgelegter Unterlagen: Muster und Proben Sonstiges

Abkürzungsverzeichnis

ABIEG = Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ABS = Abschnitt der Kombinierten Nomenklatur
Anm = Anmerkung zur Kombinierten Nomenklatur

AV = Allgemeine Vorschrift für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur

Codenr = Codenummer der Kombinierten Nomenklatur oder des EZT

EE = Einzelentscheidung zur Kombinierten Nomenklatur ErlKN = Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur

EG = Europäische Gemeinschaften

EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EZT = Elektronischer Zolltarif

HS = Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren

Kap = Kapitel der Kombinierten Nomenklatur

KN = Zolltarifliche und statistische Nomenklatur (Kombinierte Nomenklatur)

MO = Marktorganisation

MO-Warenliste = Liste der Marktordnungswaren, für die besondere Vergünstigungen oder Abgaben vorgesehen werden

können

NEH = Nationale Entscheidungen und Hinweise Pos = Position der Kombinierten Nomenklatur

RZ = Randzahl

TARIC = Integrierter Tarif der EG

TK = Teilkapitel der Kombinierten Nomenklatur
UPos = Unterposition der Kombinierten Nomenklatur

UPosAnm = Unterpositionsanmerkung zur Kombinierten Nomenklatur

VO = Verordnung

VSF = Vorschriftensammlung Bundesfinanzverwaltung
ZAnm = Zusätzliche Anmerkung zur Kombinierten Nomenklatur

ZC = Zusatzcode

Die Bedeutung weiterer verwendeter Zeichen und Abkürzungen ergibt sich aus den Vorbemerkungen zum EZT.

Zur Zitierweise von Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur wird auf die Vorbemerkungen zum Handbuch Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur verwiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Sie können gegen diese verbindliche Zolltarifauskunft Einspruch einlegen. Der Einspruch ist bei der umseitig bezeichneten Dienststelle (Feld 1) schriftlich einzureichen, dieser elektronisch zu übersenden oder dort zur Niederschrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen, Ihrem evtl. Vertreter oder Empfangsbevollmächtigten diese verbindliche Zolltarifauskunft bekanntgegeben worden ist.

Bei Übermittlung mit einfachem Brief oder Zustellung durch eingeschriebenen Brief im Geltungsbereich der Abgabenordnung und des Verwaltungszustellungsgesetzes gilt die verbindliche Zolltarifauskunft am dritten Tag, außerhalb dieser Geltungsbereiche einen Monat nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben, außer wenn sie nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Postzustellungsurkunde oder gegen Empfangsbekenntnis ist der Tag der Bekanntgabe der Tag der Aushändigung des Schriftstücks. Sind Sie ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Geltungsbereich der Abgabenordnung und haben Sie auf Verlangen der erteilenden Zollbehörde keinen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich der Abgabenordnung benannt, so gilt die verbindliche Zolltarifauskunft einen Monat nach der Aufgabe zur Post als zugegangen, es sei denn, dass feststeht, dass die Zolltarifauskunft Sie oder Ihren Vertreter nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt erreicht hat.

