

DONJOY®

STARK BEI JEDER HERAUSFORDERUNG.

Maß- und Bestellinformation

DONJOY® A22™ und DONJOY® DEFIANCE®



DONJOY® A22 **NEU**

Perfekter Begleiter im Alltag
und für den Freizeitsport




Dämpfung

- FourcePoint™-Gelenk unterstützt die natürliche Dämpfung des Kniegelenks
- Mindert starke Stöße auf die Gelenkstrukturen
- Hilft den Gelenkknorpel zu schonen

Raus aus der Risikozone

- Signifikante Vergrößerung des Knie-Beugewinkels nach Sprung-Stopp-Bewegung¹
- Erhöhung des Beugewinkels um ca. 5° reduziert die Scherkraft auf das vordere Kreuzband bei Frauen um 9%, bei Männern um 13%²



Geruchsmindernd

Anti-Mikrobielle
Innenbeschichtung
mit Wabenstruktur

Titan-Orthese nach Maß

Individuell gefertigter
Titan-Rahmen – aus-
gewogen in Leicht-
gewicht, Stabilität und
Design für maßvolle
Beanspruchungen

Tragekomfort

- Bequemes, modernes
Polster- und Gurtmaterial
- Optionaler Unter-
ziehstrumpf

¹ Yu B, Herman D, Preston J, Lu W, Kirkendall DT, Garrett WE. Immediate Effects of a Knee Brace with a Constraint to Knee Extension on Knee Kinematics and Ground Reaction Forces in a Stop-Jump Task. AJSM. 2004; 32:1136-1143.

² Nunley R.M. et al. Research in Sports Medicine, 2003

Besteller	
Sanitätshaus _____	Datum _____
zuständig _____	Kundennummer _____
Telefon _____ Fax _____	Auftragsnummer _____
Code _____	PO _____
Anschrift _____	Order-Nummer _____
_____	Seriennummer _____
_____	Artikelnummer _____

Patient	
Patientencode _____	Alter _____ Grösse _____ Gewicht _____
Messung am <input type="checkbox"/> rechten Bein <input type="checkbox"/> linken Bein <input type="checkbox"/> vorgenommen von _____	
<input type="checkbox"/> Erstversorgung <input type="checkbox"/> Zweitmessung <input type="checkbox"/> Remake	<input type="checkbox"/> EILIG!

Produktdaten	
Rahmen:	<input checked="" type="checkbox"/> Titan
Gurtung:	<input checked="" type="checkbox"/> ACL (nur vorderes Kreuzband)
Gelenke:	<input checked="" type="checkbox"/> Fource Point™
Welche Extensionskeile sollen bereits eingebaut sein? (nur ankreuzen, wenn zutreffend)	
<input type="checkbox"/> 0°	
<input type="checkbox"/> 10°	
<input type="checkbox"/> 20°	
<input type="checkbox"/> 30°	
<input type="checkbox"/> 40°	
Zubehör (gegen Aufpreis):	
<input type="checkbox"/> Baumwoll-Lycra-Unterziehstrumpf (Größe S-XXL)	
<input type="checkbox"/> Schutzhülle über der Orthese	
<input type="checkbox"/> Luftgefüllte Kondylenpolster	

_____ inch
Standard-Oberschenkelumfang

Kniebreite

_____ inch
Standard-Unterschenkelumfang

lateraler Versatz

Bitte messen Sie immer die Standard-Beinumfänge (inch).
 Der A22™ Unterschenkelrahmen fällt in der Länge ca. 2 cm kürzer als ein Standard-Unterschenkelrahmen aus.

DONJOY® DEFIANCE®

Farbtafel

Metallicfarben




Metallic Black Gloss



Metallic Gunmetal Gloss



Metallic Silver Gloss



Metallic White Gloss



Metallic Bright Blue Gloss



Metallic Navy Gloss



Metallic Forest Gloss



Metallic Gold Gloss



Metallic True Red Gloss

Grundfarben




Black Gloss



Black Matte



Smoke Matte



White Gloss



Bright Blue Gloss



Navy Gloss



Powder Gloss



Seafoam Gloss



Emerald Gloss



Volt Gloss



Bumble Gloss



Safety Gloss



True Red Gloss



Fuchsia Gloss



Cotton Candy Gloss



Crimson Gloss



Grape Gloss



Velvet Gloss



Olive Drab Green Matte



Desert Tan Matte



Flat Dark Earth Matte

Zweifarbige



Beispiel



Beispiel


Alle Farben sind kombinierbar.

Fließender Farbübergang (siehe Beispiele) möglich, außer matte Farben.

Besteller		Datum	_____
Sanitätshaus	_____	Kundennummer	_____
zuständig	_____	Auftragsnummer	_____
Telefon	_____ Fax _____	PO	_____
Code	_____	Order-Nummer	_____
Anschrift	_____	Seriennummer	_____
		Artikelnummer	_____

Patient			
Patientencode	_____	Alter	_____ Grösse _____ Gewicht _____
Messung am	<input type="checkbox"/> rechten Bein <input type="checkbox"/> linken Bein <input type="checkbox"/> vorgenommen von _____		
	<input type="checkbox"/> Erstversorgung <input type="checkbox"/> Zweitmessung <input type="checkbox"/> Remake	<input type="checkbox"/> EILIG!	

Produktdaten	
Rahmen:	<input type="checkbox"/> DEFIANCE <input type="checkbox"/> DEFIANCE III*
Gurtung:	<input type="checkbox"/> ACL <input type="checkbox"/> PCL <input type="checkbox"/> CI
Gelenke:	<input type="checkbox"/> Fource Point™ (nicht PCL) <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> DropLock (nur CI)
	<input type="checkbox"/> OA Adjust. mediale Entlastung _____° (1° bis 7°) laterale Entlastung _____° (1° bis 7°)
Grundfarben:	<input type="checkbox"/> Black Gloss <input type="checkbox"/> Black Matte <input type="checkbox"/> Smoke Matte <input type="checkbox"/> White Gloss <input type="checkbox"/> Bright Blue Gloss <input type="checkbox"/> Navy Gloss <input type="checkbox"/> Powder Gloss <input type="checkbox"/> Seafoam Gloss <input type="checkbox"/> Emerald Gloss <input type="checkbox"/> Volt Gloss <input type="checkbox"/> Bumble Gloss <input type="checkbox"/> Safety Gloss <input type="checkbox"/> True Red Gloss <input type="checkbox"/> Fuchsia Gloss <input type="checkbox"/> Cotton Candy Gloss <input type="checkbox"/> Crimson Gloss <input type="checkbox"/> Grape Gloss <input type="checkbox"/> Velvet Gloss <input type="checkbox"/> Olive Drab Green Matte <input type="checkbox"/> Desert Tan Matte <input type="checkbox"/> Flat Dark Earth Matte
Metallicfarben:	<input type="checkbox"/> Metallic Black Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Gunmetal Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Silver Gloss <input type="checkbox"/> Metallic White Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Bright Blue Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Navy Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Forest Gloss <input type="checkbox"/> Metallic Gold Gloss <input type="checkbox"/> Metallic True Red Gloss
Zweifarbige:	Farbe Oberschenkelrahmen: _____ Farbe Unterschenkelrahmen: _____ Fließender Farbübergang <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (außer matte Farben)



<input type="checkbox"/> DEFIANCE Extra (Carbonrahmen verstärkt)
Zubehör (gegen Aufpreis):
<input type="checkbox"/> Edelstahl-Zahnkränze
<input type="checkbox"/> Schutzhülle über der Orthese
<input type="checkbox"/> Patella / Schienbeinschutz
<input type="checkbox"/> Luftgefüllte Kondylenpolster
<input type="checkbox"/> Silikonbeschichtete Gurtpolster
<input type="checkbox"/> Chamois Innenbeschichtung / Gurtpolster
<input type="checkbox"/> Baumwoll-Lycra-Unterziehstrumpf
<input type="checkbox"/> 0°-Flexions-Ruhigstellungskeil

* Oberschenkelrahmen medial abgeschrägt (nur bei Standardlänge oben)

Wir sind für Sie da!

Service-Hotline

Montag–Freitag: 8.30–16.30 Uhr Telefon: 0180 1 676 333* Telefax: 0180 11 676 33 E-Mail: orthopaedietechnik@DJOglobal.com

* Gebühren für 0180er Nummern: 3,9 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Weitere Informationen

DJO Website

Mehr Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter www.djoglobal.de



Produktkatalog Orthopädische Hilfsmittel

Unsere aktuellen Orthopädischen Hilfsmittel: www.djoglobal.de/katalog-orthopaedische-hilfsmittel-2020/



Haftungsausschluss

Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.

Stand der Informationen: Oktober 2020